




ICEPACK

Macchine Riempitrici
Filling Machines
Machines De Remplissage



Ice-Cream Plants And Solutions

100%
made in Italy



IT

Dopo anni di successi a livello globale, acquisizioni e ricerche tecnologiche Catta 27 si presenta oggi come un'azienda nuova che, forte del suo retaggio e di importanti partnership commerciali, si rinnova costantemente mantenendo sempre dentro di sé forte e vivo quello spirito di innovazione che l'ha contraddistinta negli anni.

EN

After years of worldwide success, acquisitions and technology research, Catta 27 shows up like a new company that backing up on its heritage, constantly renew itself always maintaining the spirit of innovation that have countersigned ourself over the years.

FR

Après plusieurs années de succès à niveau mondiale, acquisitions et recherches technologiques, aujourd'hui Catta 27 se présente comme une nouvelle société que, grâce à son expérience ainsi que importantes collaborations commerciales, se renouvelle constamment, en laissant toujours intact cet esprit fort et vivant d'innovation qui l'a distinguée pendant les années.

Catta 27... history repeating

Catta 27... history repeating

Catta 27... history repeating



ICEPACK

IT

Le macchine riempitrici ICEPACK sono disegnate da CATTA 27 adottando le ultime innovazioni tecnologiche e la più alta competenza specifica nel mondo del gelato e del dessert.

La gamma di Icepack varia dalla compatta ed efficiente ROTATIVA (1,2 o 3 file) fino alla LINEARE modulare (da 1 a 12 file) che propone capacità anche superiori ai 40.000 pz/hr.

Gli impianti CATTA 27 sono robusti e affidabili, di facile manutenzione e lavaggio ti garantiranno il miglior ritorno possibile sugli investimenti. Mettiamo passione nel nostro lavoro e siamo orgogliosi di offrire progetti su misura.

Plasmeremo il tuo progetto a seconda dei tuoi bisogni e standard specifici.

EN

CATTA 27 Iepack filling machines are designed adopting the latest technologies and highest expertise specific for the ice cream and dessert sector.

The Icepack range varies from compact and efficient rotary machines (1,2 or 3 rows) to In-Line (2 to 12 rows) with capacities that can exceed 40.000 pcs/hour.

Catta 27 machines are robust and reliable, easy to clean and maintain and will grant you the best return for your investment. We put a lot of passion in our job and are proud to offer tailor made projects.

We will customize the project to your specific needs and standards.

FR

Les remplisseuses Catta 27 sont dessinées en utilisant les technologies les plus innovatrices et notre grande expérience dans le domaine de la crème glacée et dessert.

La gamme des Icepack change du modèle de rotative compacte et performante (1,2 ou 3 rangées) jusqu'à la machine linéaire modulaire (de 2 à 12 rangées) qui propose aussi capacités supérieures à 40.000 pcs/h.

Les équipements sont robustes et fiables, commodes à laver et maintenir, en vous donnant la garantie du meilleur retour possible pour votre investissement.


C'est avec une grande passion et orgueil que nous pouvons offrir des solutions adaptées aux nécessités et besoins du client.

Confezionamento di

Packaging of
Conditionnement de



Cono
Cone
Cornet



Push-Up
Push-Up
Push-Up




Coppa
Cup
Gobelet



Vaschetta
Tub
Bac



Dessert-Semifreddi
Dessert-Semifreddi
Dessert-Semifreddi



Torte
Cake
Tarte

Stazioni

Stations
Stations

IT Le Opzioni possibili

L'ampia scelta di stazioni di produzione, permette ai nostri clienti di creare il proprio prodotto ancor prima che la macchina entri in produzione, Catta 27 infatti da ai propri Clienti la possibilità di studiare insieme al proprio team le soluzioni che più lo aggradano grazie ad una vasta scelta di accessori dei quali poter usufruire.

EN The Possible options

The wide range of production stations, allows our customers to create their own product even before the machine goes into production, Catta 27 in fact gives its customers the opportunity to study with its team the most appropriate solutions through a wide range of accessories to choose from.

FR Les différentes options possibles

La large gamme de stations de production permet aux clients de créer son produit personnalisé avant que la machine commence la production. En effet Catta 27 donne l'opportunité d'étudier les solutions les plus adaptées, avec son équipe, par une grande gamme d'accessoires entre lesquels pouvoir choisir.



Carico cono
Cone loading
Distributeur cône



Spray cioccolato
Chocolate spray
Spray chocolat



Dosatore gelato
Ice-cream doser
Doseur crème glacée



Pencil filler
Pencil filler
Crayon



Carico coperchio
Lids loading
Distributeur couvercles



Pressino
Press
Pression couvercles



Termosaldante
Thermowelding
Thermo-soudage



Marcatore
Dating system
Dateur



Topping
Topping
Topping



Granella
Grain
Granelle



Distributore frutta in pezzi
Jam dispenser
Distributeur morceaux fruit



Distributore meringhe
Meringue dispenser
Distributeur meringue



Sollevamento
Lifting
Soulevement



Espulsione
Unloading
Expulsion



Robot di scarico
Unloading robot
Robot décharge

ICEPACK Rotative

ICEPACK rotary machines
ICEPACK machines rotatives

Dettagli fotografici

Photographic notes
Notes photographiques

IT La rotativa di Catta 27, piccola e compatta permette grazie alle sue dimensioni, alla sua efficienza e alla modularità delle varie di stazioni, di aggiungere flessibilità al vostro impianto produttivo.

EN Catta 27 little and compact rotatory machine allows to add flexibility to your productive plant, thanks to its efficiency and its modular stations.

FR La rotative de Catta 27, petite et compacte, permet d'augmenter la flexibilité de votre installation productive. Tout ça grâce peut être rejoint grâce à ses dimensions et à la modularité des différentes stations.



IT L'ampia scelta di stazioni di produzione, permette ai nostri clienti di creare il proprio prodotto ancor prima che la macchina entri in produzione, grazie alla possibilità di studiare insieme al nostro team le soluzioni che più lo aggradano, anche le ICEPACK rotative come tutti i modelli Catta 27 sono completamente customizzabili, e complete di una vasta scelta di accessori dei quali poter usufruire.

EN The big choice of productive stations allows our customers to create their own product even before the start of the machine production, thanks to the possibility of studying with our team the solutions preferred. It is completely customisable, such as all the products that Catta 27 offers. Therefore, the customer will have an enormous choice of accessories to avail.


FR La différente gamme de stations de production permet à nos clients de créer propres produits avant que la machine commence la production, grâce à la possibilité d'étudier les solutions qu'ils préfèrent avec notre équipe. Comme tous les modèles de Catta 27, elle est complètement personnalisable et les clients auront une vaste gamme d'accessoires à choisir.



Dosatori
Doser
Doseur



Dosatori rotante
Rotary doser
Doseur rotatif



Termostaldante
Sealing
Thermo-soudage



Scarico automatizzato
Automated unloading station
Robot decharge



Carico coppe
Cup loading station
Distributeur de pots

ICEPACK Rotative

ICEPACK rotary machines

ICEPACK machines rotatives

Dettagli fotografici

Photographic notes

Notes photographiques



Printer




Bypass



Carico chewing gum
Gum loading station



Carico coperchi
Lid loading station
Couvercles charge



Carico foglietti
Foil loading station
Couvercles charge



Nastro di espulsione
Extraction belt

Vista dall'alto
Top view
Vue de dessus

ICEPACK Lineari

ICEPACK In-line machines

ICEPACK machines lineaires



IT: Controllo PLC in grado di assicurare la miglior flessibilità e grado di customizzazione.

EN: PLC control for highest flexibility and customization.

FR: Contrôle PLC qui assure la meilleure flexibilité et dégrée de personnalisation.

IT: Connessioni elettriche e pneumatiche cadono dall'alto e rendono la macchina facile da pulire.

EN: Electrical and pneumatic connections fall from the top so that the machine is easily cleanable.

FR: Connexions électriques et pneumatiques tombent du haut donc la machine se nettoie facilement.

IT: Sistema di manutenzione remoto che garantisce supporto online dal nostro tavolo alla vostra struttura in giro per il mondo.

EN: Remote maintenance for granting online support from our desk to your facility.

FR: Système de maintenance qui peut garantir un support « on line » du notre bureau à votre structure en tout le monde.

IT: Tapparelle ad incastro veloce, per cambi formato veloci come un pit stop automobilistico.

EN: Quick lock lamellas for formula 1 pit stop format change over.

FR: Plateaux à entaille, pour changement de formats rapides aussi bien qu'un « pit stop » automobile.

IT: Stazioni mobili su guida per massima flessibilità nel cambiare i formati.

EN: Guide mobile stations for high flexibility in changing formats.

FR: Guide de stations mobiles pour une grande flexibilité dans les changements de formats.

IT: Scivolo per raccolta gelato per garantire la massima pulizia.

EN: Slide for ice cream collection to grant best cleanliness.

FR: Rampe pour la récolte de glace pour garantir un nettoyage meilleur.


Dettagli fotografici

Photographic notes


Notes photographiques



Dosatori
Dispensers
Doseur



Manipolatore polare per coni
Polar pick and place for cones
Manipulateur polaires pour cornets



Carico coperchi coppe
Lid loading station
Distributeur des couvercles



Dosatore rotante
Rotating dispenser
Distributeur rotatif



Manipolatore per bicchieri di vetro
Pick and place for glasses
Robot de lunettes



Dosaggio granelle solide
Solid topping vibrating station
Distributeur de granelle



Carico coperchi vaschette
Lid loading station
Distributeur des couvercles

Dettagli fotografici


Photographic notes

Notes photographiques

Dettagli fotografici

Photographic notes

Notes photographiques



Cambio formato
Format change
Changement de format



Tramoggia per creme, con sonda di livello
Hopper for creams, with level probe
Hopper pour les crèmes, avec sonde de niveau



Dosatore robotizzato
Robotized doser
Distributeur robotique



Gestione automatica con PLC
PLC automatic management
Gestion automatique avec de PLC



Dosatore volumetrico cioccolato
Volumetric dosing chocolate
Dosage volumétrique chocolat

Dettagli fotografici

Photographic notes

Notes photographiques

Dettagli fotografici

Photographic notes
Notes photographiques



Dosatore per grandi inclusioni + ripple
Big inclusion + sauce Doser



Dosatore robotizzato per grandi formati
Robot doser for bulk sized tubs

Dettagli fotografici

Photographic notes
Notes photographiques



DT - Semi-industriale Tavolo di dosaggio

DT - Semi-Automatic Dosing Table


DT - Semi-automatique Tableau de dosage



DT - Semi-industriale Tavolo di dosaggio

DT - Semi-Automatic Dosing Table

DT - Semi-automatique Tableau de dosage



IT Ideale per il riempimento di coppe e vaschette, il DT è un dosatore semi-automatico disponibile con 1, 2 o 3 dosatori, movimentati pneumaticamente.

Grazie alla movimentazione, il dosaggio è uniforme e non modifica la struttura del gelato.

Il DT oltre a riempire coppe e vaschette, è disponibile anche nelle versioni RDT e TRT rispettivamente per torte gelato e tartufi.

EN Ideal for filling of cups and bulks, the DT is a semi-automatic dispenser provided with 1, 2 or 3 dosage, operated by air.

Thanks to the handling, the dosage is consistent and does not change the structure of the ice cream.

The DT besides filling cups and trays, is also available in the version RDT and TRT respectively for ice-cream cakes and tartufi.

FR Idéal pour le remplissage des tasses et vracs, la DT est un distributeur semi-automatique fourni avec 1, 2 ou 3 doses, exploité par air.

Merci à la manutention, le dosage est constante et ne change pas la structure de la crème glacée.



Le DT en plus de remplir les tasses et les plateaux, est également disponible dans la version RDT et TRT respectivement pour gâteaux glacés et tartufi.

Modello Model Modèle		DT 1	DT 2	DT 3
Consumo aria compressa Compressed air consumption Consommation d'air comprimé	Nl/min	10	10	10
Potenza totale Total power Puissance totale	kW	0.5	0.5	0.5
Largezza Width Largeur		1120	1120	1120
Profondità Depth Profondeur	mm	650	650	650
Altezza Height Hauteur		1900	1900	1900



Dati tecnici ROTATIVA

Technical specification ROTARY MACHINE

Données techniques MACHINE ROTATIVE



ICEPACK	CONI Cones Cornet	COPPE Cups Coupe	PUSH-UP	VASCHETTE Tubs Pot	BATTUTE ALL'ORA Beats per hour	DIMENSIONI Dimensions Dimensions
ROTO S	1 o 2 file 1 or 2 rows 1 ou 2 fichiers	1 o 2 file 1 or 2 rows 1 ou 2 fichiers	X	X	3.000	1,3 x 1,2 x 1,8
ROTO M	X	1 o 2 file 1 or 2 rows 1 ou 2 fichiers	X	1 fila 1 row 1 fichier	2.700	1,4 x 1,1 x 1,8
ROTO B	2 o 3 o 4 file 2 or 3 or 4 rows 2 ou 3 ou 4 fichiers	2 o 3 o 4 file 2 or 3 or 4 rows 2 ou 3 ou 4 fichiers	X	1 o 2 file 1 or 2 rows 1 ou 2 fichiers	2.700	from 1,6 x 1,4 x 1,8
ROTO CLP	X	X	1 o 2 file 1 or 2 rows 1 ou 2 fichiers	X	2.000	1,6x1,3x1,8



Dati tecnici LINEARE

Technical specification LINEAR MACHINE

Données techniques MACHINE LINEAR

ICEPACK	PRODOTTO Products Produits	PEZZI ORA Pieces Per hour Pièces Par heure	NUMERO FILE Number Of Rows Nombre De Fichiers	CONSUMO ARIA Air Consumption Consommation D'air	DIMENSIONI Dimensions Dimensions
LINEAR 1	Vaschette Family Tubs Barquette	Fino a 3000 Up to 3000 Jusqu'a 3000	1	approx. 1200 NI/min	H 2,4 m D 0,8 m W depends on station number
LINEAR 2	Coppe / Coni / Vaschette Cups / Cones / Family Tubs Gobelets / Cornet / Barquette	Fino a 5400 Up to 5400 Jusqu'a 5400	2	approx. 1500 NI/min	H 2,4 m D 0,9 m W depends on station number
LINEAR 3	Coppe / Coni Cups / Cones Gobelets / Cornet	Fino a 8000 Up to 8000 Jusqu'a 8000	3	approx. 1700 NI/min	H 2,8 m D 1,2 m W depends on station number
LINEAR 4	Coppe / Coni Cups / Cones Gobelets / Cornet	Fino a 12000 Up to 12000 Jusqu'a 12000	4	approx. 2000 NI/min	H 2,8 m D 1,5 m W depends on station number
LINEAR 6	Coppe / Coni Cups / Cones Gobelets / Cornet	Fino a 16000 Up to 16000 Jusqu'a 16000	6	approx. 2500 NI/min	H 2,6 m D 1,5 m W depends on station number
LINEAR 4+4	Coppa Cup Gobelet	Fino a 19200 Up to 19200 Jusqu'a 19200	4+4	approx. 3000 NI/min	H 2,8 m D 1,5 m W depends on station number
LINEAR 5+5	Coppa Cup Gobelet	Fino a 24000 Up to 24000 Jusqu'a 24000	5+5	approx. 3500 NI/min	H 2,6 m D 1,1 m W depends on station number
LINEAR 8	Coni Cones Cornet	Fino a 29000 Up to 29000 Jusqu'a 29000	8	approx. 3500 NI/min	H 2,4 m D 0,9 m W depends on station number
LOGO 400	Estruso Extruded Extrudé	Fino a 1000 Up to 1000 Jusqu'a 1000	1	approx. 300 NI/min	H 2,0 m D 1,0 m W 3,0 m
LOGO 400 V	Estruso Extruded Extrudé	Fino a 1000 Up to 1000 Jusqu'a 1000	1	approx. 800 NI/min	H 2,0 m D 1,0 m W 5,0 m

All contents on this brochure such as text, graphics, logos, images, drawings, photos are owned by Catta 27 and cannot be reproduced by third parties.
All specifications mentioned are to be considered approximate. Catta 27 deserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

Our range of products Include:

Mix treating Plants
Freezers
Automatic Filling Machines
Automatic Stick Machines
Hardening Tunnels
Extrusion Tunnels
Semi-Industrial Equipments
Accessories



Mixplant

Find Us

General: 051/6721511
info@catta27.com

Sales: 051/6721548
sales.dpt@catta27.com



Freezmat

Based in

Zola Predosa (Bologna), Italy, 400069
Via Roma 32/1



Icepack



Theorema



**Walzer
Eskimoline**

All contents on this brochure such as text, graphics, logos, images, drawings, photos are owned by Catta 27 and cannot be reproduced by third parties.
All specifications mentioned are to be considered approximate. Catta 27 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.
1-2023



Your ice cream our passion



www.catta27.com