

RePal

Stores Solution & Packaging
ريبال لحلول التخزين والتغليف



www.repal.com.sa

2025-26 CATALOG

OUR PRODUCTS

Plastic Pallets
Hygienic Pallets

Petrochemical Pallets
Recycled Pallets

Pallet Containers
Boxes & Crates

Washer Racks
Dolly

من نحن؟ Who we are?



RePall was established in 2008 focused on producing specialty plastic packaging and stores solution to add value to Material Handling chain in the Middle East. We seek to leverage our knowledge of polymer engineering to assure delivery of quality products, specialized in plastic pallets, boxes and crates. Building mutual beneficial relationships and customer satisfaction is RePall highest priority. Customer's trust is the result of our products high quality performance and by supporting recyclable and environmentally friendly products in line with Saudi Arabia's Vision 2030.

تأسست ريبال في 2008 حيث ركزت على إنتاج الطباي البلاستيكية وحلول التخزين لإضافة قيمة إلى سلسلة مناولة المواد في منطقة الشرق الأوسط. نحن نسعى إلى الاستفادة من معرفتنا بعلوم هندسة البوليمرات لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية في إنتاج الطباي والصناديق البلاستيكية. الأولوية في ريبال هي بناء علاقات عمل قوية متبادلة مع العملاء من أجل المنفعة المشتركة. إن التزامنا بالجودة هو سبب كسب ثقة عملائنا ودعم المنتجات القابلة للتدوير وحماية البيئة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



REPALL PLASTIC PALLETS
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
& 100% RECYCABLE

طبالي ريبال البلاستيكية
صديقة للبيئة و قابلة
للتدوير 100%



The future starts with you and us so let's inspire change, together. As a leading plastic manufacturing company, we at REPALL, have implemented sustainable business practices that help minimize harm and maximize benefits to the environment, the economy and our local community. Our goal is to guide our transition to advanced technology development while setting fundamental values and principles to building a solid sustainable future for the community.

المستقبل يبدأ بكم وبنا، لذلك دعونا نتغير معًا. باعتبارنا شركة رائدة في إنتاج الطبالي البلاستيكية المتخصصة وحلول التخزين، فإننا في ريبال لدينا تنفيذ ممارسات تجارية مستدامة تساعد على تقليل الضرر والتركيز على الفوائد للبيئة والاقتصاد ومجتمعنا المحلي. هدفنا هو التوجه إلى تطوير التكنولوجيا المتقدمة مع وضع القيم والمبادئ الأساسية لبناء مستقبل قوي ومستدام للمجتمع.



USE PLASTIC PALLETS
& SAVE TREES

GO GREEN

استخدم الطبالي البلاستيكية
و حافظ علي الأشجار

الذهاب للخضرة

GENERAL PURPOSE PALLETS [02]

1200 X 1000 X 150 mm

طباي الاستخدامات العامة



OPTIONS ON REQUEST

خيارات عند الطلب

لون مخصص

Customized Color

طباعة الشعار

LOGO Printed

تحمل التبريد

Freezing Pallet




CODE	02-HD	02-MU	الرمز
Static Loading (kg)	5000	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1600	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	900	500	قدرة تحمل الوزن على الارفف (كجم)

GENERAL PURPOSE PALLETS [03]

1200 X 800 X 150 mm

طباي الاستخدامات العامة
(المقاس الأوروبي)



OPTIONS ON REQUEST

خيارات عند الطلب

التدعيم بالحديد

Steel Enforcement

لون مخصص

Customized Color

طباعة أو حفر الشعار

LOGO Printed or Engraved

تحمل التبريد

Freezing Pallet



Steel Enforcement	Without	With Steel	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	03-HD	03-HD/S	03-MU2	03-MU2/S	الرمز
Static Loading (kg)	4000	5000	3000	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1500	1800	1200	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	600	1000	400	750	قدرة تحمل الوزن على الارفف (كجم)

INDUSTRIAL PALLETS [04]

1200 X 1000 X 150 mm



OPTIONS ON REQUEST

خيارات عند الطلب

- التدعيم بالحديد — Steel Enforcement
- لون مخصص — Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار — LOGO Printed or Engraved
- تحمل التبريد — Freezing Pallet



Steel Enforcement	Without	With Steel	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	04-HD	04-HD/S	04-MU2	04-MU2/S	الرمز
Static Loading (kg)	5000	7500	4000	6000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1600	2100	1500	2000	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	800	1100	650	1000	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)

INDUSTRIAL PALLETS [04-Plus]

1200 X 1000 X 150 mm



OPTIONS ON REQUEST

خيارات عند الطلب

- التدعيم بالحديد — Steel Enforcement
- لون مخصص — Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار — LOGO Printed or Engraved
- تحمل التبريد — Freezing Pallet




Steel Enforcement	Without	With Steel	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	04-HD Plus	04-HD Plus/S	04-MU2 Plus	04-MU2 Plus/S	الرمز
Static Loading (kg)	5000	7500	4000	6000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1500	2300	1000	1900	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	500	1000	300	900	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)

EURO SIZE PALLETS [05]

1200 X 800 X 150 mm

طباي المقاس الأوروبي



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

- التدعيم بالحديد — Steel Enforcement
- لون مخصص — Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار — LOGO Printed or Engraved
- تحمل التبريد — Freezing Pallet




Steel Enforcement	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	05-MU	05-MU/S	الرمز
Static Loading (kg)	3000	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1300	1800	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	650	850	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)

EXTREME RACK LOAD [06]

1200 X 1000 X 160 mm

طباي فائقة التحمل



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

- التدعيم بالحديد — Steel Enforcement
- لون مخصص — Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار — LOGO Printed or Engraved
- تحمل التبريد — Freezing Pallet



Steel Enforcement	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	06-EL	06-EL/S	الرمز
Static Loading (kg)	4000	6000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1900	3000	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	900	1500	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)


HYGIENIC PALLETS [07]

1200 X 1000 X 150 mm



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب


- التدعيم بالحديد — Steel Enforcement
- لون مخصص — Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار — LOGO Printed or Engraved
- تحمل التبريد — Freezing Pallet



Steel Enforcement	Without	With Steel	Without	With Steel	التدعيم بالحديد
CODE	07-HD	07-HD/S	07-MU	07-MU/S	الرمز
Static Loading (kg)	5000	7500	4000	6000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1900	2500	1500	2200	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	900	1100	600	950	قدرة تحمل الوزن على الارفف (كجم)

SPILL PALLETS [11]


1320 X 1320 X 300 mm



CODE	SP-11	الرمز
Static Loading (kg)	3000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)

PETROCHEMICAL PALLETS [01] 1300 X 1100 X 150 mm

الطباي البتروكيمياوية



Rubber

OPTIONS ON REQUEST
خيارات عند الطلب


LOGO Printed or Engraved
طباعة أو حفر الشعار



CODE	01-HD	01-MU	الرمز
Static Loading (kg)	6000	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	2000	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	1200	-	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)

PETROCHEMICAL PALLETS [01-Plus] 1300 X 1100 X 150 mm

الطباي البتروكيمياوية



Rubber

OPTIONS ON REQUEST
خيارات عند الطلب

LOGO Printed or Engraved
طباعة أو حفر الشعار




CODE	01-HD Plus	الرمز
Static Loading (kg)	5000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	1000	قدرة تحمل الوزن على الارتفاع (كجم)

PETROCHEMICAL PALLETS [08]

1100 X 1100 X 150 mm

الطباي البتروكيماوية



OPTIONS ON REQUEST
خيارات عند الطلب

LOGO Printed or Engraved
طباعة أو حفر الشعار




CODE	08-SQ	الرمز
Static Loading (kg)	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1300	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)

PETROCHEMICAL PALLETS [09]

1400 X 1100 X 150 mm

الطباي البتروكيماوية



OPTIONS ON REQUEST
خيارات عند الطلب

LOGO Printed or Engraved
طباعة أو حفر الشعار




CODE	09-EX	الرمز
Static Loading (kg)	5000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1500	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)

ECO-GENERAL PURPOSE PALLETS

1200 X 800 X 150 mm

طباقي الاستخدامات العامة
(المقاس الأوروبي / معادة التدوير)



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

التدعيم بالحديد Steel Enforcement
طباعة أو حفر الشعار LOGO Printed or Engraved




CODE	03-HD ECO	
Static Loading (kg)	3000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	800	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)

ECO-INDUSTRIAL PALLETS

1200 X 1000 X 150 mm

الطباقي الصناعية (معادة التدوير)



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

التدعيم بالحديد Steel Enforcement
طباعة أو حفر الشعار LOGO Printed or Engraved



CODE	04-HD PLUS ECO	04-MU2 PLUS ECO	04-LW PLUS ECO	الرمز
Static Loading (kg)	4000	3500	1750	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1000	900	450	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Racking Loading (kg)	300	-	-	قدرة تحمل الوزن على الارفف

FOLDABLE PALLET CONTAINER [FPC-11] [FPC-12]

1200 x 1000 x 810 mm



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب


- أغطية منسدلة Drop-on lids
- طباعة الشعار LOGO Printed



CODE	FPC-11 / FPC-12	الرمز
Static Loading (kg)	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1000	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Volume (Liter)	656	الحجم (لتر)

PALLET CONTAINER [PC-11]

1200 x 1000 x 760 mm



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

- أغطية منسدلة Drop-on lids
- طباعة الشعار LOGO Printed




CODE	PC-11	الرمز
Static Loading (kg)	4000	قدرة تحمل الوزن الثابت (كجم)
Dynamic Loading (kg)	1000	قدرة تحمل الوزن المتحرك (كجم)
Volume (Liter)	606	الحجم (لتر)

STACKABLE CRATE [CR-06+]

580 X 379 X 211 mm

الصناديق القابلة للرص



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

- لون مخصص Customized Color
- طباعة أو حفر الشعار LOGO Printed or Engraved



امكانية التداخل Nestable



امكانية الرص Stackable



CODE	CR-06+	الرمز
Capacity (kg)	20	السعة (كجم)
Volume (Liter)	32.87	الحجم (لتر)
Available Colors	● ●	الالوان المتاحة

these crates are durable and lightweight. They made of HDPE, designed for storing and transporting dates, fruits, vegetables, baked goods and poultry. They feature ventilation holes for air circulation, which helps preserve products and reduce spoilage. Their stackable design enhances storage efficiency in warehouses and during transit.

الصناديق القابلة للرص عبارة عن حاويات متينة وخفيفة الوزن مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة، ومصممة لتخزين ونقل التمر والفواكه والخضراوات والمخبوزات و الدواجن. تتميز بفتحات تهوية لتدوير الهواء، مما يساعد في الحفاظ على المنتجات وتقليل التلف. يعزز تصميمها القابل للتكديس كفاءة التخزين في المستودعات وأثناء النقل.

STACKABLE CRATE [CR-03+]

590 X 390 X 150 mm

الصناديق القابلة للرص



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

لون مخصص
حفر شعار

Customized Color
LOGO Engraved



Nestable إمكانية التداخل




Stackable إمكانية الرص

CODE	CR-03+	الرمز
Capacity (kg)	20	السعة (كجم)
Volume (Liter)	32.87	الحجم (لتر)
Standard Color		اللون القياسي

STACKABLE CRATE [CR-04+]

490 X 330 X 310 mm

الصناديق القابلة للرص



OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

لون مخصص
حفر شعار

Customized Color
LOGO Engraved



Nestable إمكانية التداخل



Stackable إمكانية الرص

CODE	CR-04+	الرمز
Capacity (kg)	30	السعة (كجم)
Volume (Liter)	60	الحجم (لتر)
Standard Color		اللون القياسي

FOLDABLE BOX [FB-01]


600 X 400 X 320 mm

الصندوق القابل للطي

OPTIONS ON REQUEST خيارات عند الطلب

لون مخصص
طباعة الشعار

Customized Color
LOGO Printed




CODE	FB-01	الرمز
Folding Ratio	1: 4	نسبة الطي
Capacity (kg)	30	السعة (كجم)
Volume (Liter)	58.73	الحجم (لتر)

NESTABLE CONTAINERS [NC-12]

600 X 400 X 330 mm

الصناديق المتداخلة




CODE	NC-12	الرمز
Capacity (kg)	20	السعة (كجم)
Volume (Liter)	53	الحجم (لتر)
Available Colors	●	الالوان المتاحة

(GLASS) WASHER RACK [WR-01]

490 X 490 X 100 mm

رف غسالة (الاكواب الزجاجية)



Features

المميزات

يستخدم لغسل الاكواب
يمكن لكل 20 قدماً تحميل 1176 قطعة
متوافق مع غسالات الأطباق
والاكواب للمطاعم والفنادق

Used for washing cups
Each 20ft can load 1176 pcs
Compatible with dishwashers
and cups for restaurants and hotels




CODE	WR-01	الرمز
Grids Number	25	عدد الشبكات
Grid Size (mm)	89 X 89	أبعاد الشبكة الواحدة (مم)
weight (kg)	1.8	الوزن (كجم)

(DISH) WASHER RACK [WR-02]

490 X 490 X 100 mm

رف غسالة (الصحون)



Features

المميزات

يستخدم لغسل الاطباق
يمكن لكل 20 قدماً تحميل 1176 قطعة
متوافق مع غسالات الأطباق
للمطاعم والفنادق

Used for washing dishes
Each 20ft can load 1176 pcs
Compatible with dishwashers
for restaurants and hotels




CODE	WR-02	الرمز
Dishes Number	64	عدد الاطباق
weight (kg)	2.1	الوزن (كجم)

BEVERAGE CRATE [CR-05]

415 X 315 X 380 mm
405 X 305 X 270 mm

سلة المشروبات



OPTIONS ON REQUEST

خيارات عند الطلب

لون مخصص Customized Color
طباعة أو حفر الشعار LOGO Printed or Engraved



24 Small Bottles



12 Big Bottles

CODE	CR-05 / 24	CR-05 / 12	الرمز
Capacity (Bottles)	24	12	السعة (زجاجة)
Bottle Size	Small (< 0.5 Litter)	Big (> 1 Litter)	حجم الزجاجة
Extrernal Dimensions (mm)	405 X 305 X 270	415 X 315 X 380	الابعاد الخارجية (مم)

DOLLY [DO-01]

870 X 600 X 170 mm

العربة




CODE	DO-01	الرمز
Load Capacity (kg)	500	السعة (كجم)
Available Colors	● ●	الالوان المتاحة

▶ USER GUIDE

PALLET CAPACITIES



STATIC load is the maximum weight that the pallet can withstand when placed on a level solid surface.




DYNAMIC Load is the maximum weight that the pallet can accommodate when being moved by a forklift.



RACKING load is the maximum weight that the pallet can accept in a racking system.



INSTRUCTIONS



Never throw goods on plastic pallets this way, and never throw pallets either.



Any kind of sliding and dropping action should be avoided.



Avoid applying spot pressure on pallets or they might break.



Always load goods in a uniformly distributed manner, layer by layer, for maximum stability.



Secure goods with stretch wrap or strapping tape to prevent dislodging of goods.



Always keep constant speed when forward & withdraw or up & down in operation process. No Sudden Brakes, No Flashback, No Clash ! Ensure fork has an appropriate length and angle, over 2/3 in depth at least and the maximum spacing in width.



Don't use a forklift to push pallets across the floor, as bottom will get damaged.



Key factors need to pay attention in using plastic pallets, please stop using immediately in any circumstances as below,

- Checks are required to determine that plastic pallets are free from cracks or other mechanical damage in cold temperature due to susceptible to brittle fracture.
- Is the deck free from damage due to excessive temperature or chemical spillage?
- Is the deck or base worn out?



Avoid exposure to sunlight and away from fire and radiation, otherwise it will lead to aging and shorting service life.



Storage: store in dry indoor area, especially for pallets reinforced by with steel tubes inside.



Avoid Rain.

CERTIFICATES



ICONOGRAPHY LEGEND



High-density
Polyethylene



Polypropylene



4ways
Mesh Top



General Purpose
Pallet



4ways
Double Face



4ways
Closed Top



Nestable Pallet



Static Load



Dynamic Load



Racking Load

- The values indicated are approximate and are based on practical experience and ISO 8611-1, evenly distributed load over pallet surface, at ambient temperature for a specific time. Different load conditions produce different values that have to be checked at the customer's request. Any deterioration or breakage in the pallet may vary these results.
- Due to the characteristics of plastic materials and manufacturing process, the dimensions and the weight of the pallets may present certain tolerances.
- The specification can be affected in case of alteration of the product with parts and / or materials different from those approved by the RePall quality department.
- RePall reserves the right to modify any information herein indicated without prior notice.
- Any warranty, specification or liability on the part of RePall will be terminated in case of modification of the product with spare parts not supplied by RePall.
- In any case, data given in this catalogue does not match the product(s) properties, company will not be responsible; in particular, warranty of merchantability.

☎ (+966) 920020923

@ info@repall.com.sa

Head Office (المقر الرئيسي)

Jeddah, 1st. Industrial City

جدة، المدينة الصناعية الاولى

P.O. Box 50983, Jeddah 21533

Saudi Arabia

Regional Office (المكتب الاقليمي)

Tel: +966 (11) 4153366

Riyadh, 2nd. Industrial City

الرياض، المدينة الصناعية الثانية

Saudi Arabia



للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا:

For more details visit our website:

www.repall.com.sa



MEPICO
مبيكو
mepico.sa