

**We Export Our
Technology To The World**
Teknolojimizi Dünyaya İhraç Ediyoruz

DİZAYN
MAKINA

FOOD FILLING MACHINE

Gıda Dolum Makinaları



+90212. 565 3233 | ✉ info@dizaynmakina.com





FETA CHEESE

HATTI

Feta Cheese Line / Линия для сыра Фета



FETA CHEESE

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Kase Alma
Cup Dropping
Подача Тары

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Folyo Koyma
Foil Putting
Подача Фольги

04



Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

05



Karak Karama
Capping
Закупорка Крышки

06



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





SCAN ME

YARI VE TAM OTOMATİK

HAZIR KAP DOLUM PAKETLEME MAKİNASI

Cup Filling and Packaging Machines

Упаковочное оборудование по розливу в стаканчики



Sıvı Dolum
Liquid Filling



Toz Dolum
Powder Filling



Vizkozite Dolum
Viscosity Filling

Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

	DHR 11 1500 Adet/h (Pcs/H)	DHR 22 2800 Adet/h (Pcs/H)	DHR 33 4000 Adet/h (Pcs/H)	DHR 44 5500 Adet/h (Pcs/H)	DHR 55 6000 Adet/h (Pcs/H)	DHR 66 7000 Adet/h (Pcs/H)	DHR 88 10000 Adet/h (Pcs/H)
Kapasite / Capacity / Производительность	1300-1500 Adet/h (Pcs/H)	2500-2800 Adet/h (Pcs/H)	3500-4000 Adet/h (Pcs/H)	5000-5500 Adet/h (Pcs/H)	5500-6000 Adet/h (Pcs/H)	6500-7000 Adet/h (Pcs/H)	9500-10000 Adet/h (Pcs/H)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr
Kase Çapı / Diameter Of Cups / Диаметр Тары	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Ayran, Su, Meyva Suyu, Mayalı Süt, Krem Peynir, Çökökrem, v.b. — Ayran, Water, Fruit Juice, Barmy Milk, Cream Cheese, Chococream etc						
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	1	2	3	4	5	6	8
Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material Используемый Материал	AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz — AISI 304 and 316 Stainless Steel						

ROTARY

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Kase Alma
Cup Dropping
Подача Тары

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Folyo Koyma
Foil Putting
Подача Фольги

04



Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

05



Kapak Koyma
Capping
Подача Крышки

06



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





SCAN ME

YARI VE TAM OTOMATİK

TÜP DOLUM PAKETLEME MAKİNASI

Tube Filling and Packaging Machines
Упаковочное оборудование по фасовке в тьюбики



Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

	DTR 11 1300 Adet/h (Pcs/h)	DTR 22 2800 Adet/h (Pcs/h)
Kapasite / Capacity / Производительность	1100-1300 Adet/h (Pcs/h)	2000-2200 Adet/h (Pcs/h)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	10-100 gr	10-100 gr
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Kozmetik ürünler, reçel, bal, marmelat, ketçap, mayonez, sos çeşitleri, krema, çikolata, yağ çeşitleri. Cosmetic products, jam, honey, marmalade, ketchup, mayonnaise, sauce type, cream, chocolate, oil varieties liquid foods, cheese varieties.	
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	1	2
Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material Используемый Материал	AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz AISI 304 and 316 Stainless Steel	



TUBE FILLING

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Tüp Alma
Tube Dropping
Подача Туб

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Tüp Döndürme
Tube Rotation
Переворот Туб

04



Tüp Yapıştırma
Tube Sealing
Герметизация Туб

05



Tüp Kesme
Tube Cutting
Отрез тубы

06



Çıkış Ünitesi
Exit Unit
Блок Вывода





TÜP DOLUM KAPATMA MAKİNASI

Tube Filling Capping Machines
Оборудование по фасовке и укупорке



Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

DTL 3
3500
Adet/h (Pcs/H)

DTL 4
4500
Adet/h (Pcs/H)

Kapasite / Capacity / Производительность	3000-3500 Adet/h (Pcs/H)	4000-4500 Adet/h (Pcs/H)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	10 - 100gr	10 - 100gr
Kase Çapı / Diameter Of Cups / Диаметр Тары	Tüp / Tube	
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Kozmetik Ürünler, Reçel, bal, marmelat, ketçap, mayonez, sos çeşitleri, krema, çikolata, dondurma, yağ çeşitleri, sıvı gıdalar vs.	Cosmetic products, Jam, honey, marmalade, ketchup, mayonnaise, sauce types, cream, chocolate, oil varieties, cosmetics, liquid foods
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	3	4

Vizkozite Dolum
Viscosity Filling





FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Tüp Alma
Tube Dropping
Подача Туб

02



Tube Rotation
Переворот Туб

03



Dolum
Filling
Розлив

04



Tüp Yapıştırma
Tube Sealing
Герметизация Туб

05



Tüp Kesme
Tube Cutting
Отрез тубы

06



Çıkış Ünitesi
Exit Unit
Блок Вывода

07



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





YARI VE TAM OTOMATİK

KAPSÜL DOLUM KAPATMA MAKİNASI

Capsule Filling and Packaging Machines
Упаковочное оборудование по фасовке в капсулы

Toz Dolum
Powder Filling



Makina Teknik Özellikleri Machine Technical Specifications Технические Характеристики Оборудования	DK 1 1200 Adet/h (Pcs/H)	DK 2 2200 Adet/h (Pcs/H)	DK 3 3500 Adet/h (Pcs/H)	DK 4 4500 Adet/h (Pcs/H)	DK 5 5500 Adet/h (Pcs/H)	DK 6 6500 Adet/h (Pcs/H)
Kapasite / Capacity / Производительность	1200 Adet/h (Pcs/H)	2200 Adet/h (Pcs/H)	3500 Adet/h (Pcs/H)	4500 Adet/h (Pcs/H)	5500 Adet/h (Pcs/H)	6500 Adet/h (Pcs/H)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	5 - 15 gr	5 - 15 gr	5 - 15 gr	5 - 15 gr	5 - 15 gr	5 - 15 gr
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Kahve - Coffee					
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	1	2	3	4	5	6
Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material Используемый Материал	AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz — AISI 304 and 316 Stainless Steel					

CAPSULE

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Kapsül Alma
Capsule Dropping
Подача Капсул

02



Dolum
Filling
Фасовка

03



Folyo Koyma
Foil Putting
Подача Фольги

04



Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

05



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





BAG IN BOX

DOLUM PAKETLEME MAKİNASI

Bag In Box Filling Packaging Machines
Упаковочные машины для наполнения мешков



Meyve Suyu
Juice
Фруктовый сок



Süt ve Süt Ürünleri
Milk and Dairy Products
Молоко и молочные продукты



Su
Water
Вода

20 lt.

Sıvı Yağ
Oil
Жидкое масло



Sıvı Yumurta
Liquid Egg
Жидкое яйцо




Sos
Sauce
Соус



1 lt.





BAG IN BOX

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс





ŞİŞE / KAVANOZ

DOLUM KAPATMA ETİKETLEME MAKİNASI

Bottle / Jar Filling Capping Machines

Оборудование по розливу в бутылки/банки и укупорке

Sıvı Dolum
Liquid Filling



Kapasitenize Uygun
Son Teknoloji
Tasarımlar



High technology designs
according to your capacities...



ROTARY

FILLING PACKAGING





LINEER HAZIR KAP DOLUM

KAPATMA MAKİNASI

Linear Cup Filling Packaging Machines

Линейное оборудование по розливу в стаканчики



Vizkozite Dolum
Viscosity Filling



Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

	DHL 1 1500 Adet/h (Pcs/H)	DHL 2 2800 Adet/h (Pcs/H)	DHL 3 4000 Adet/h (Pcs/H)	DHL 4 5500 Adet/h (Pcs/H)	DHL 5 6000 Adet/h (Pcs/H)	DHL 6 7000 Adet/h (Pcs/H)	DHL 8 10000 Adet/h (Pcs/H)
Kapasite / Capacity / Производительность	1300-1500 Adet/h (Pcs/H)	2500-2800 Adet/h (Pcs/H)	3500-4000 Adet/h (Pcs/H)	5000-5500 Adet/h (Pcs/H)	5500-6000 Adet/h (Pcs/H)	6500-7000 Adet/h (Pcs/H)	9500-10000 Adet/h (Pcs/H)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr	100-500gr
Kase Çapı / Diameter Of Cups / Диаметр Тары	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.	Ø75, Ø95, v.b.
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Ayran, Su, Meyva Suyu, Mayalı Süt, Krem Peynir, Çokokrem, v.b. — Ayran, Water, Fruit Juice, Barmy Milk, Cream Cheese, Chococream etc						
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	1	2	3	4	5	6	8
Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material Используемый Материал	AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz — AISI 304 and 316 Stainless Steel						

ROBOTICS

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Elevatör
Elevator
Элеватор

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Folyo Koyma
Foil Putting
Подача Фольги

04



Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

05



Kapak Koyma
Capping
Подача Крышки

06



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





YARI VE TAM OTOMATİK

KAŞIK BAL DOLUM VE PAKETLEME MAKİNASI

Honey Spoon Filling and Packaging Machines
Упаковочное оборудование по фасовке меда в ложки

Toz Dolum
Powder Filling



Vizkozite Dolum
Viscosity Filling



Makina Teknik Özellikleri Machine Technical Specifications Технические Характеристики Оборудования	DK 1 1200 Adet/h (Pcs/H)	DK 2 2400 Adet/h (Pcs/H)	DK 3 3300 Adet/h (Pcs/H)	DK 4 4200 Adet/h (Pcs/H)	DK 5 5400 Adet/h (Pcs/H)	DK 6 6500 Adet/h (Pcs/H)
Kapasite / Capacity / Производительность	1200 Adet/h (Pcs/H)	2000-2400 Adet/h (Pcs/H)	3000-3300 Adet/h (Pcs/H)	4000-4200 Adet/h (Pcs/H)	5000-5400 Adet/h (Pcs/H)	6500-7000 Adet/h (Pcs/H)
Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива	5 - 20 gr					
Kase Çapı / Diameter Of Cups / Диаметр Тары	Kaşık - Spoon					
Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива	Bal, çikolata, reçel, marmelat, süt, toz ürünler v.b. - Honey, chocolate, jam, marmelate, milk, powder products etc.					
Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles Количество Дозаторов Розлива	1	2	3	4	5	6
Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material Используемый Материал	AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz — AISI 304 and 316 Stainless Steel					

NOON

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Kaşık Koyma
Spoon Putting
Подача Ложек

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Folyo Koyma
Foil Putting
Подача Фольги

04




Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

05



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





SCAN ME

KOVA DOLUM PAKETLEME

MAKİNALARI

Bucket Filling Packaging Machines
Упаковочное оборудование по розливу в ведра



BUCKET FILLING

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katin

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Kova Alma
Bucket Dropping
Подача Ведер

02



Dolum
Filling
Розлив

03



Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги

04



Karak Koyma
Capping
Подача Крышки

05



Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





ŞİŞE - KAVANOZ DOLUM

KAPATMA VE ETİKETLEME MAKİNALARI

Bottle - Jar Filling, Capping Machines

Оборудование по розливу в бутылки-банки и укупорке

Vizkozite Dolum
Viscosity Filling



Sıvı Dolum
Liquid Filling



LINEER HAT

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01

Giriş Konveyörü
Input Conveyor
Входной конвейер



02

Dolum
Filling
Розлив



03

Folyo Yapıştırma
Foil Sealing
Запайка Фольги



04

Kapak Koyma
Capping
Подача Крышки



05

Etiketleme
Labeling
Этикетирование



06

Çıkış Konveyörü
Exit Conveyor
Выходной Конвейер





BODY SLEEVE BUHAR TÜNELİ

Body Sleeve - Steam Tunnel
Паровой туннель для боди-слив этикетки



STEAM TUNNEL

PACKAGING



SEMI AUTOMATIC

FILLING PACKAGING



FILLING CAPPING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА И УКУПОРКИ
DOLUM KAPATMA
MAKINALARI



MANUAL SPOON FILLING MACHINES

МАНУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПО ФАСОВКЕ В ЛОЖКИ
MANUEL KAŞIK DOLUM
MAKİNALARI



MANUAL TUBE SEALING MACHINES

МАНУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПО ЗАПАЙКЕ ТУБ
MANUEL TUP YAPIŞTIRMA
MAKİNALARI



FILLING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА
DOLUM
MAKİNALARI

MANUAL

FILLING PACKAGING



FLOWMETER FILLING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА С РАСХОДОМЕРОМ

**FLOWMETRELI
DOLUM MAKINALARI**



PRECUT FOIL SEALING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПАЙКИ ЛОТКОВ
НАРЕЗАННОЙ ПЛЕНКОЙ.

**HAZIR KESILMIŞ FOLYO
YAPIŞTIRMA MAKİNALARI**



FILLING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА

**DOLUM
MAKİNALARI**



ROLL FOIL SEALING MACHINES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПАЙКИ
РУЛОННОЙ ФОЛЬГОЙ

**RULO KESME YAPIŞTIRMA
MAKİNALARI**



STICKER ETİKETLEME MAKİNALARI

Sticker Labeling Machines Этикетировочное оборудование

Sticker etiketleme makineleriyle birlikte farklı ölçü ve şekillerdeki şişe ve kavanozları, tek ve çift taraflı etiketlemesini yapmak mümkündür. Ayrıca ürünlerin üst taraflarına da etiketleme yapılabilir.

Sticker labeling machines, it is possible to make single and double-sided labeling of bottles and jars of different sizes and shapes. In addition, labeling can be done on the upper side of the products.

С помощью этикетировочного оборудования можно наносить этикетки на бутылки и банки различных размеров и форм с одной и двух сторон. Этикетка может быть нанесена и на верхние стороны тары.



Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

Kapasite / Capacity / Производительность

Max. 3000 Adet/Saat (Pcs/H)

Kase Çapı / Diameter Of Cups / Диаметр Тары

Şişeler, kavanozlar, kovalar v.s. — Bottles, Jars, buckets etc.

LABELING

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс





LOAD CELL

DOLUM MAKİNALARI

Loadcell Filling Machines

Фасовочное оборудование с тензодатчиками

Sıvı Dolum
Liquid Filling

Makina Teknik Özellikleri

Machine Technical Specifications
Технические Характеристики Оборудования

Kapasite / Capacity / Производительность

Operatör Kontrolünde — In Operator Control

Dolum Gramajı / Filling Weight / Грамаж Розлива

İstenilen gramajda dolum — Filling at desired weight

Dolum Ürünleri / Filling Material / Продукт Розлива

Ayran, Su, Meyve Suyu, Mayalı Süt, Krem Peynir, Çokokrem, v.b.
Ayran, Water, Juice, Milk, Cream Cheese

Dolum Nozul Adedi / Number Of Filling Nozzles
Количество Дозаторов Розлива

2

Kullanılan Malzeme / Stainless Steel Material
Используемый Материал

AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz - AISI 304 and 316 Stainless Steel





LOADCELL

FILLING PACKAGING

Üretim Gücünüze Hız Katın

Speed up your production power

Ускорьте Производственный Процесс

01



Dolum
Filling
Розлив

02



Paslanmaz Milli Konveyör
Stainless Shaft Conveyor

Нержавеющий Металлический Модульный Конвейер



FOLLOW THE
TECHNOLOGY

Teknoloji Takip Edin

DİZAYN
MAKİNA